



HILUX

VERSIÓN	HILUX SRX GASOLINA	HILUX SRX DIESEL
DIMENSIONES EXTERIORES	4.0L 4X4 AT	2.8L 4X4 AT
LARGO (mm) ANCHO (mm)	5.335 1.855	5.335 1.815
ALTURA (mm)	1.815	1.815
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) ALTURA AL PISO (mm)	3.085 286	3.085 286
ÁNGULO DE ENTRADA (Grados)	29	29
ÁNGULO DE SALIDA (Grados)	26	26
TANQUE COMBUSTIBLE (Gal)	21,13	21,13
PESO VACÍO (kg)	1.995	2.065
PESO BRUTO VEHICULAR (kg)	2.870	2.910
CAPACIDAD DE CARGA (kg) CAPACIDAD DE REMOLQUE (kq)	875 750 (Sin Freno) / 2.000 (Con Freno)	845 750 (Sin Freno) / 2.000 (Con Freno)
MOTOR	730 (SINTENDY) 2.000 (CONTINUE)	,30 (3mm end) / 2.000 (com rend)
CILINDRAJE (c.c.)	3.956	2.755
COMBUSTIBLE	Gasolina Extra (Octano 95 o más)	Diesel (Cetano 48 o más)
POTENCIA MÁXIMA (hp @ rpm) TORQUE MÁXIMO (Nm @ rpm)	235 @ 5.200 376 @ 3.800	201 @ 3.000 - 3.400 500 @ 1.600 - 2.800
NIVEL DE EMISIONES	Gasolina Euro IV	Diésel Euro IV 4 Cilindros en línea + 16 válvulas + DOHC +
TECNOLOGÍA MOTOR	6 Cilindros en V + 24 válvulas + DOHC + Transmisión por cadena + VVT-i + SFI	Transmisión por cadena + Common rail + Intercooler + Turbo de geometría variable
TRANSMISIÓN		+ Turbo de geometria variable
DESCRIPCIÓN	Transmisión Automática Secuencial (6 Velocidades + Reversa)	Transmisión Automática Secuencial (6 Velocidades + Reversa)
TRACCIÓN	(0 velocidades + Neversa)	(0 velocitadues + Neversa)
SISTEMA TRACCIÓN	4WD (Part Time)	4WD
BLOQUEO DEL DIFERENCIAL TRASERO	No	(Part Time) Sí
LLANTAS		
RUEDAS RINES	265/65 R17 (A/T) 17 x 7,5J - Aluminio Negro	265/60 R18 18×7.5J - Aluminio Bitono
FRENOS DELANTEROS	Discos Ventilados	Discos Ventilados
FRENOS TRASEROS	Tambor	Tambor
SISTEMA DE DIRECCIÓN TIPO DE DIRECCIÓN	Piñón & Cremallera	Piñón & Cremallera
ASISTENCIA DE DIRECCIÓN	Hidráulica	Hidráulica
MATERIAL DEL TIMÓN AJUSTE DEL TIMÓN	Cuero Altura + Profundidad	Cuero Altura + Profundidad
COMANDOS EN EL TIMÓN	Audio + Teléfono + Pantalla de Información	Audio + Teléfono + Pantalla de información + Sistema de alerta
RADIO DE GIRO (m)	6,4 Rueda / 6,7 Carrocería	de cambio de carril + Ajuste distancia vehículos 6,4 Rueda / 6,7 Carrocería
SUSPENSIÓN		
SUSPENSIÓN DELANTERA	Doble Horquilla Con Resortes Helicoidales, Amortiguadores Telescópicos	Doble Horquilla Con Resortes Helicoidales, Amortiguadores Telescópicos
SUSPENSIÓN TRASERA	Eje Rígido Con Ballestas	Eje Rígido Con Ballestas
BARRA ESTABILIZADORA TECNOLOGÍA DE LA SUSPENSIÓN	Frontal Eje Trasero Semiflotante	Frontal Eje trasero semiflotante + Pitch and Bounce
SEGURIDAD ACTIVA	-	•
ASISTENTES DE FRENADO ASISTENTES DE CONDUCCIÓN	ABS + EBD + BA VSC + TRC + HAC + TSC + DAC + LSD	ABS + EBD + BA VSC + TRC + HAC + TSC
SISTEMA DE PRE-COLISIÓN (PCS)	No	Sí
ALERTA DE SALIDA DE CARRIL (LDA) SENSOR DE LUCES	No Sí + Función "Sígueme a Casa"	Sí Sí + Función "Sígueme a Casa"
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO	Frontales + Traseros	Frontales + Traseros
CÁMARA DE REVERSA SEGURIDAD PASIVA	Sí	Sí
ESTRUCTURA CARROCERÍA	GOA	GOA
CINTURONES FRONTALES	Cantidad (2): 3 puntos + ELR + Pre-tensor +Limitador de fuerza + Ajuste Altura	Cantidad (2): 3 puntos + ELR + Pre-tensor + Limitador de fuerza + Ajuste Altura
CINTURONES 2A FILA	Cantidad (3): 3 Puntos + ELR	Cantidad (3): 3 Puntos + ELR
BOLSAS DE AIRE	Cantidad (7): (2) Frontales + (2) Laterales + (2) Cortina + (1) Rodilla conductor	Cantidad (7): (2) Frontales + (2) Laterales + (2) Cortina + (1) Rodilla conductor
APOYACABEZAS	Cantidad (5): Tipo individual + Ajuste en altura	Cantidad (5): Tipo individual + Ajuste en altura
SISTEMA ISOFIX COMODIDAD (CONFORT)	Sí	Sí
SISTEMA DE ENCENDIDO DEL MOTOR	Sistema Smart Start/Entry	Sistema Smart Start/Entry
AIRE ACONDICIONADO CONTROL CRUCERO	Automático Dual Sí	Automático Dual Adaptativo (ACC)
MODOS DE CONDUCCIÓN	Eco + Power	Eco + Power
AUDIO	Radio de fábrica con pantalla táctil de 8"	Radio de fábrica con pantalla táctil de 8"
RADIO	+Bluetooth + AM/FM	+ Bluetooth + AM/FM
CONECTIVIDAD PARLANTES	Apple Car Play/Android Auto (4) Parlantes + (2) Tweeters	Apple Car Play/Android Auto Audio JBL + (8) Parlantes + (1) Subwoofer
EXTERIOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
FAROS DELANTEROS	Altas y Bajas: LED Tipo Proyector	Altas y Bajas: LED Tipo Proyector + Luces de circulación diurna (DRL)
AJUSTE ALTURA FAROS	Automático	Automático
LUCES EXPLORADORAS LUCES TRASERAS	LED LED	LED LED
TERCER STOP	LED	LED
PERSIANA FRONTAL	Color Negro con Apliques Cromados + Acabados Brillantes Ajuste Eléctrico + Abatibles Eléctricamente	Color Negro con Apliques Cromados - Acabados Brillantes Ajuste Eléctrico + Abatibles Eléctricamente
ESPEJOS EXTERIORES	+ Cromados + Direccional + Calefacción	+ Cromados + Direccional
MANIJAS EXT. PUERTAS ESTRIBOS LATERALES	Cromadas Sí	Cromadas Sí
LIMPIA PARABRISAS FRONTAL	Intermitente + Ajustable en Tiempo	Intermitente + Ajustable en Tiempo
MOLDURA VIDRIOS GUARDABARROS	Parte Inferior Cromada Frontal + Trasero	Color negro Frontal + Trasero
INTERIOR		
PANTALLA DE INFORMACIÓN Y COMPUTADOR DE ABORDO PERILLA PALANCA DE CAMBIOS	Pantalla TFT de 4,2" Cuero	Pantalla TFT de 4,2" Cuero
DESCANSABRAZOS DELANTERO	Con Espacio de Almacenamiento	Con Espacio de Almacenamiento
ESPEJO INTERIOR	Día/noche	Automático (Electrocrómico)
ELEVAVIDRIOS	Eléctricos + Función auto Up/Down & Antipinzamiento	Eléctricos + Función auto Up/Down & Antipinzamiento
MATERIAL TAPICERÍA SILLAS	Cuero Negro + Costuras Blancas Tipo Individual	Cuero Negro + Costuras Blancas Tipo Individual
SILLA CONDUCTOR	Ajuste Eléctrico: Desliza + Reclina + Altura	Ajuste Eléctrico: Desliza + Reclina + Altura
SILLA COPILOTO	Tipo Individual Ajuste Manual: Desliza + Reclina	Tipo Individual Ajuste Manual: Desliza + Reclina
SILLA 2A FILA	Banca Desplegable Hacia Arriba Proporción 60:40	Banca Desplegable Hacia Arriba Proporción 60:40
TAPIZADO DESCANSABRAZOS PUERTAS	+ Descanzabrazos + Portavasos Cuero + Detalles Color Plateado	+ Descanzabrazos + Portavasos Cuero + Detalles color plateado
2A GUANTERA REFRIGERADA	Sí	Sí
OTRAS ESPECIFICACIONES SISTEMA ANTI-ROBO	Inmovillandor - Aleman - Consent - Line - 2/2	Lauren Maria dan 1 Alauren
JIJ I LI-IG AIN HENODO	Inmovilizador + Alarma + Sensor de Intrusión	Inmovilizador + Alarma

VERSIÓN DIMENSIONES EXTERIORES	HILUX GASOLINA 2.7L 4X4 MT	HILUX DIESEL 2.4L 4X4 MT	HILUX DIESEL 2.4L 4X4 AT
ARGO (mm)	5.335 1.855	5.335 1.855	5.335 1.815
ALTURA (mm)	1.815	1.815	1.815
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) NLTURA AL PISO (mm)	3.085 286	3.085 286	3.085 286
NGULO DE ENTRADA (Grados)	29	29	29
NGULO DE SALIDA (Grados) ANQUE COMBUSTIBLE (Gal)	26 21,13	26 21,13	
PESO PESO		2015	
PESO VACÍO (kg) PESO BRUTO VEHÍCULAR (kg)	1.900 2.800	2.015 2.910	2.005 2.910
CAPACIDAD DE CARGA TOTAL(kg) CAPACIDAD DE CARGA (EN EL PLATÓN)(kg)	900 559	895 554	905 564
CAPACIDAD DE REMOLQUE (kg)	750 (Sin Freno) / 2.000 (Con Freno)	750 (Sin Freno) / 2.000 (Con Freno)	750 (Sin Freno) / 2.000 (Con Freno)
MOTOR LILINDRAJE (c.c.)	2.694	2.393	2.393
OMBUSTIBLE	Gasolina Extra (Octano 91 o más)	Diesel (Cetano 48 o más)	Diesel (Cetano 48 o más)
OTENCIA MÁXIMA (hp @ rpm) ORQUE MÁXIMO (Nm @ rpm)	164 @ 5.200 245 @ 4.000	148 @ 3.400 400 @ 1.600 - 2.000	148 @ 3.400 400 @ 1.600 - 2.000
IIVEL DE EMISIONES	Gasolina Euro IV	Diesel Euro IV 4 Cilindros en línea + 16 válvulas + DOHC +	Diesel Euro IV
ECNOLOGÍA MOTOR	4 Cilindros en línea + 16 válvulas + DOHC + Transmisión por cadena + VVT-i (Dual) + SFI	Transmisión por cadena + Common rail + Intercooler	4 Cilindros en línea + 16 válvulas + DOHC + Transmisión por cadena + Common rail +
RANSMISIÓN		+ Turbo de geometría variable	Intercooler + Turbo de geometría variable
DESCRIPCIÓN	Transmisión Manual (5 Velocidades + Reversa)	Transmisión Manual (6 Velocidades + Reversa)	Transmisión Automática Secuencial (6 Velocidades + Reversa)
RACCIÓN	(5 Velocidades + Reversa)	(o velocidades + Reversa)	(6 Velocidades + Reversa)
ISTEMA TRACCIÓN	4WD (Part Time)	4WD (Part Time)	4WD (Part Time)
LOQUEO DEL DIFERENCIAL TRASERO	Sí	Sí	Sí
LANTAS UEDAS	265/65 R17 (A/T)	265/65 R17 (A/T)	265/65 R17 (A/T)
INES	17 x 7,5J - Acero Negro	17 x 7,5J - Aluminio Negro	17 x 7,5J - Aluminio Negro
RENOS DELANTEROS RENOS TRASEROS	Discos Ventilados Tambor	Discos Ventilados Tambor	Discos Ventilados Tambor
ISTEMA DE DIRECCIÓN			
PO DE DIRECCIÓN SISTENCIA DE DIRECCIÓN	Piñón & Cremallera Hidráulica	Piñón & Cremallera Hidráulica	Piñón & Cremallera Hidráulica
IATERIAL DEL TIMÓN JUSTE DEL TIMÓN	Uretano Altura + Profundidad	Uretano Altura + Profundidad	Cuero Altura + Profundidad
OMANDOS EN EL TIMÓN	Audio + Teléfono + Pantalla de Información	Audio + Teléfono + Pantalla de Información	Audio + Teléfono + Pantalla de Información
ADIO DE GIRO (m) USPENSIÓN	6,4 Rueda / 6,7 Carrocería	6,4 Rueda / 6,7 Carrocería	6,4 Rueda / 6,7 Carrocería
USPENSION DELANTERA	Doble Horquilla Con Resortes Helicoidales,	Doble horquilla con resortes helicoidales,	Doble horquilla con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos
USPENSION TRASERA	Amortiguadores Telescópicos Eje Rígido Con Ballestas	amortiguadores telescópicos Eje rígido con ballestas	Eje Rígido Con Ballestas
ARRA ESTABILIZADORA ECNOLOGÍA DE LA SUSPENSIÓN	Frontal Eje Trasero Semiflotante	Frontal Eje trasero Semiflotante + Pitch and Bounce	Frontal Eje trasero Semiflotante + Pitch and Bounce
EGURIDAD ACTIVA SISTENTES DE FRENADO	ABS + EBD + BA	ABS + EBD + BA	ABS + EBD + BA
SISTENTES DE CONDUCCIÓN	VSC + TRC + HAC + TSC	VSC + TRC + HAC + TSC	VSC + TRC + HAC + TSC
ENSOR DE LUCES ENSORES DE ESTACIONAMIENTO	Sí + Función "Sígueme a Casa" No	Sí + Función "Sígueme a Casa" No	Sí + Función "Sígueme a Casa" Frontales + Traseros
ÁMARA DE REVERSA	No	No	Sí
EGURIDAD PASIVA STRUCTURA CARROCERÍA	GOA	GOA	GOA
INTURONES FRONTALES	Cantidad (2): 3 puntos + ELR + Pre-tensor + Limitador de Fuerza + Ajuste Altura	Cantidad (2): 3 puntos + ELR + Pre-tensor + Limitador de fuerza + Ajuste Altura	Cantidad (2): 3 puntos + ELR + Pre-tensor +Limitador de fuerza + Ajuste Altura
INTURONES 2A FILA	Cantidad (3): 3 Puntos + ELR	Cantidad (3): 3 Puntos + ELR	Cantidad (3): 3 Puntos + ELR
OLSAS DE AIRE	Cantidad (7): (2) Frontales + (2) Laterales + (2) Cortina + (1) Rodilla conductor	Cantidad (7): (2) Frontales + (2) Laterales + (2) Cortina + (1) Rodilla conductor	Cantidad (7): (2) Frontales + (2) Laterales + (2) Cortina + (1) Rodilla conductor
POYACABEZAS ISTEMA ISOFIX	Cantidad (5): Tipo individual + Ajuste en altura Sí	Cantidad (5): Tipo individual + Ajuste en altura Sí	Cantidad (5): Tipo individual + Ajuste en altura Sí
OMODIDAD (CONFORT)			
ISTEMA DE ENCENDIDO DEL MOTOR IRE ACONDICIONADO	Encendido Por Llave Manual	Encendido Por Llave Manual	Sistema Smart Start/Entry Automático Dual
ONTROL CRUCERO ODOS DE CONDUCCIÓN	No Eco + Power	No Eco + Power	Sí Eco + Power
UDIO	Radio de Fábrica con Pantalla Táctil de 8"	Radio de fábrica con pantalla táctil de 8"	Radio de fábrica con pantalla táctil de 8"
ADIO	+ Bluetooth + AM/FM	+ Bluetooth + AM/FM	+ Bluetooth + AM/FM
ONECTIVIDAD ARLANTES	Apple Car Play/Android Auto (4) Parlantes	Apple Car Play/Android Auto (4) Parlantes	Apple Car Play/Android Auto (4) Parlantes + (2) Tweeters
XTERIOR			Altas y Bajas: LED Tipo Proyector +
AROS DELANTEROS	Altas y Bajas: Halógenas Tipo Reflector	Altas y Bajas: Halógenas Tipo Reflector	Luces de circulación diurna (DRL)
JUSTE ALTURA FAROS JCES EXPLORADORAS	No LED	No LED	Automático LED
JCES TRASERAS	Halógenas LED	Halógenas	LED LED
ERCER STOP ERSIANA FRONTAL	Color Negro	LED Color Negro	Color Negro
SPEJOS EXTERIORES ANIJAS EXT. PUERTAS	Ajuste Eléctrico + Cromados + Direccional Color Carrocería	Ajuste Eléctrico + Cromados + Direccional Color Carrocería	Ajuste Eléctrico + Cromados + Direccional Cromadas
STRIBOS LATERALES	Sí Intermitente + Ajustable en Tiempo	Sí Intermitente + Ajustable en Tiempo	Sí Intermitente + Ajustable en Tiempo
UARDABARROS	Frontal + Trasero	Intermitente + Ajustable en Tiempo Frontal + Trasero	Frontal + Trasero
NTERIOR ANTALLA DE INFORMACIÓN Y COMPUTADOR DE ABORDO	Pantalla TFT de 4,2"	Pantalla TFT de 4,2"	Pantalla TFT de 4,2"
ERILLA PALANCA DE CAMBIOS	Uretano	Uretano	Cuero
ESCANSABRAZOS DELANTERO SPEJO INTERIOR	Con Espacio de Almacenamiento Día/noche	Con Espacio de Almacenamiento Día/noche	Con Espacio de Almacenamiento Día/noche
LEVAVIDRIOS		Eléctricos + Función auto Up/Down & Antipinzamiento (Únicamente para el conductor)	Eléctricos + Función auto Up/Down & Antipinzamien
ATERIAL TAPICERÍA SILLAS	Tela con Tonalidades Negras + Costuras Blancas	Tela con Tonalidades Negras + Costuras Blancas	Cuero Negro + Costuras Blancas
LLA CONDUCTOR	Tipo Individual Ajuste Manual: Desliza + Reclina + Altura	Tipo Individual Ajuste Manual: Desliza + Reclina + Altura	Tipo Individual Ajuste Eléctrico: Desliza + Reclina + Altura
ILLA COP I LOTO	Tipo Individual Ajuste Manual: Desliza + Reclina	Tipo Individual Ajuste Manual: Desliza + Reclina	Tipo Individual Ajuste Manual: Desliza + Reclina
ILLA 2A FILA	Banca Desplegable Hacia Arriba Proporción 60:40 +	Banca Desplegable Hacia Arriba Proporción 60:40 +	Banca Desplegable Hacia Arriba Proporción 60:40 +
APIZADO DESCANSABRAZOS PUERTAS	Descanzabrazos + Portavasos Tela + Detalles Color Plateado	Descanzabrazos + Portavasos Tela + Detalles Color Plateado	Descanzabrazos + Portavasos Cuero + Detalles color plateado
A GUANTERA REFRIGERADA TRAS ESPECIFICACIONES	Sí	Sí	Sí
STEMA ANTI-ROBO	Inmovilizador	Inmovilizador + Alarma	Inmovilizador + Alarma
/ERSIÓN	HILUX CHASIS GASOLINA	HIL	UX CABINA SENCILLA GASOLINA
ARGO (mm)	2.7L 4X2 MT 5.070		2.7L 4X2 MT 5.325
NCHO (mm)	1.800		1.800
LTURA (mm) ISTANCIA ENTRE EJES (mm)	1.795 3.085		1.795 3.085
LTURA AL PISO (mm)	294		294
NGULO DE ENTRADA (Grados) NGULO DE SALIDA (Grados)			29 25
NGULO DE SALIDA (Grados) ANQUE COMBUSTIBLE (Gal)	25 21,13		25 21,13
ESO			1.005
ESO VACÍO (kg) ESO BRUTO VEHICULAR (kg)	1.525 2.650		1.695 2.650
APACIDAD DE CARGA (kg)	1.125		955
CAPACIDAD DE REMOLQUE (kg)	750 (Sin Freno) / 2.500 (Con Freno)	/50 (S	in Freno) / 2.500 (Con Freno)

PESO BROTO VERICULAR (Rg)	2.650	2.050
CAPACIDAD DE CARGA (kg)	1.125	955
CAPACIDAD DE REMOLQUE (kg)	750 (Sin Freno) / 2.500 (Con Freno)	750 (Sin Freno) / 2.500 (Con Freno)
MOTOR		
MOTOR	2.694	2.694
CILINDRAJE (c.c.)		
COMBUSTIBLE	Gasolina Extra (Octano 91 o más)	Gasolina Extra (Octano 91 o más)
POTENCIA MÁXIMA (hp @ rpm)	164 @ 5.200	164 @ 5.200
TORQUE MÁXIMO (Nm @ rpm)	245 @ 4.000	245 @ 4.000
NIVEL DE EMISIONES	Gasolina Euro IV	Gasolina Euro IV
	100 L V 10 (1 D 010	
TECNOLOGÍA MOTOR	4 Cilindros en línea + 16 válvulas + DOHC +	4 Cilindros en línea + 16 válvulas + DOHC +
TECNOLOGIAMOTOR	Transmisión por cadena + VVT-i (Dual) + SFI	Transmisión por cadena + VVT-i (Dual) + SFI
TRANSMISIÓN		
DESCRIPCIÓN	Transmisión Manual	Transmisión Manual
DESCRIPCION	(5 Velocidades + Reversa)	(5 Velocidades + Reversa)
TRACCIÓN		
SISTEMA TRACCIÓN	314/5	2WD
	2WD	
BLOQUEO DEL DIFERENCIAL TRASERO	Sí	Sí
LLANTAS		
RUEDAS	225/70 R17C (A/T)	225/70 R17C (A/T)
RINES	17 x 6J - Acero	17 x 6J - Acero
FRENOS DELANTEROS	Discos Ventilados	Discos Ventilados
FRENOS TRASEROS	Tambor	Tambor
	ranibUl	Tumpol
SISTEMA DE DIRECCIÓN		
TIPO DE DIRECCIÓN	Piñón & Cremallera	Piñón & Cremallera
ASISTENCIA DE DIRECCIÓN	Hidráulica	Hidráulica
MATERIAL DEL TIMÓN	Uretano	Uretano
AJUSTE DEL TIMÓN	Altura	Altura
COMANDOS EN EL TIMÓN	No	No
RADIO DE GIRO (m)	6,3 Rueda / 6,7 Carrocería	6,3 Rueda / 6,7 Carrocería
	0,5 Raeda / 0,7 Carroceria	0,5 Raeda / 0,7 Carroceria
SUSPENSIÓN		
SUSPENSIÓN DELANTERA	Doble Horquilla Con Resortes Helicoidales, Amortiguadores Telescópicos	Doble Horquilla Con Resortes Helicoidales,
		Amortiguadores Telescópicos
SUSPENSIÓN TRASERA	Eje Rígido Con Ballestas	Eje Rígido Con Ballestas
BARRA ESTABILIZADORA	Frontal	Frontal
TECNOLOGÍA DE LA SUSPENSIÓN	Eje Trasero Semiflotante	Eje Trasero Semiflotante
SEGURIDAD ACTIVA	*	
ASISTENTES DE FRENADO	ABS + EBD + BA	ABS + EBD + BA
SEGURIDAD PASIVA	7,05 - 255 - 571	
	600	COA
ESTRUCTURA CARROCERÍA	GOA	GOA
CINTURONES FRONTALES	Cantidad (2): 3 puntos + ELR + Pre-tensor	Cantidad (2): 3 puntos + ELR + Pre-tensor
	+ Limitador de Fuerza	+ Limitador de Fuerza
BOLSAS DE AIRE	Cantidad (7): (2) Frontales + (2) Laterales	Cantidad (7): (2) Frontales + (2) Laterales
DOES/IS DE / INC	+ (2) Cortina + (1) Rodilla conductor	+ (2) Cortina + (1) Rodilla conductor
APOYACABEZAS	Cantidad (2): Tipo individual	Cantidad (2): Tipo individual
COMODIDAD (CONFORT)		
SISTEMA DE ENCENDIDO DEL MOTOR	Encendido Por Llave	Formatida Dani Jawa
		Encendido Por Llave
AIRE ACONDICIONADO	Manual	Manual
AUDIO		
RADIO	Radio de Fábrica con Pantalla Táctil de 8"	Radio de Fábrica con Pantalla Táctil de 8"
	+ Bluetooth + AM/FM	+ Bluetooth + AM/FM
CONECTIVIDAD	Apple Car Play/Android Auto	Apple Car Play/Android Auto
PARLANTES	(2) Parlantes	(2) Parlantes
EXTERIOR		
	Altas y Bajas: Halógenas Tipo Reflector	Altas y Bajas: Halógenas Tipo Reflector
FAROS DELANTEROS		
AJUSTE ALTURA FAROS	No No	No Halásanas
LUCES EXPLORADORAS	Halógenas	Halógenas
LUCES TRASERAS	Halógenas	Halógenas
TERCER STOP	No	LED
BUMPER DELANTERO	Color Negro	Color Negro
BUMPER TRASERO	No Aplica	Color Negro
ESPEJOS EXTERIORES	Ajuste Eléctrico + Cromados + Direccional	Ajuste Eléctrico + Cromados + Direccional
MANIJAS EXT. PUERTAS	Ajuste Electrico + Cromados + Direccional Cromadas	Cromadas
		Apertura Manual
PORTÓN TRASERO	No Aplica	Apertura Manual
INTERIOR		
PANTALLA DE INFORMACIÓN Y COMPUTADOR DE ABORDO	Pantalla LCD	Pantalla LCD
DESCANSABRAZOS DELANTERO	Con Espacio de Almacenamiento	Con Espacio de Almacenamiento
ESPEJO INTERIOR	Día/noche	Día/noche
	Eléctricos + Función Auto Down	Eléctricos + Función Auto Down
ELEVAVIDRIOS	(Únicamente Para el Conductor)	(Únicamente Para el Conductor)
MATERIAL TAPICERÍA SILLAS	Tela con Tonalidades Grises + Patrón Trapezoidal	Tela con Tonalidades Grises + Patrón Trapezoidal
PINTENINE TATTCERIA SILEAS	Tipo Individual	
SILLA CONDUCTOR	'	Tipo Individual
	Ajuste Manual: Desliza + Reclina	Ajuste Manual: Desliza + Reclina
SILLA CODILICTO	Tipo Individual	Tipo Individual



SILLA COPILOTO

TAPIZADO DESCANSABRAZOS PUERTAS

OTRAS ESPECIFICACIONES







Tipo Individual Ajuste Manual: Desliza + Reclina

Tela + Detalles Color Negro Sí

Inmovilizador + Alarma







Tipo Individual Ajuste Manual: Desliza + Reclina

Tela + Detalles Color Negro

Inmovilizador + Alarma



